



# DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

**Nr. 6754/20.08.2018**

## VERIFICAREA RESPECTARII NORMELOR DE IGIENA SI A CONDIȚIILOR IGIENICO SANITARE DIN UNITATILE DE INVATAMANT PRESCOLAR SI SCOLAR

### I. Cadru legislativ

Nr. crt.	Acte normative	Prevederi
1.	Ord. M.S. nr. 1955/1995	<ul style="list-style-type: none"><li>- interzicerea funcționării unităților pentru copii și tineri fără gard împrejmuitor al terenului aferent - Art3, alin.3</li><li>- asigurarea condițiilor igienico-sanitare prin respectarea numărului maxim de copii admiși în unitățile de antepreșcolari și preșcolari sau într-o clasă pentru elevi în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile tipului de unitate - Art.5, alin 1,</li><li>- dotarea cu mobilier va fi asigurată corespunzător vârstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor. Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de către Ministerul Sănătății - Art. 8, alin.1</li><li>- asigurarea amenajării de surse proprii de apă (mediul rural) controlate periodic din punct de vedere al potabilității și de rețele de distribuție a apei în unitatea respectivă. În mod excepțional și până la realizarea unor astfel de rețele se vor monta recipiente care să asigure minimum 3 - 4l/elev/tură pentru spălătul mâinilor înainte de servirea gustării și după folosirea grupurilor sanitare - Art. 7, alin. 4</li><li>- grupurile sanitare pentru copii și tineri vor fi separate de cele pentru personalul adult și vor fi repartizate proporțional la fiecare palier. În unitățile pentru elevi și studenți acestea vor fi separate și pe sexe - Art. 7, alin. 2</li></ul>



# DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

		<p>Obiectele sanitare pentru unitățile de antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți vor fi asigurate în conformitate cu reglementările în vigoare (tabel nr. 7 și nr. 8). Dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se va realiza în raport cu vârsta copiilor și a tinerilor. Distanța minimă a haznalelor vidanjabile va fi de 10m de cea mai apropiată clădire a unității de învățământ - Art. 7, alin. 1, alin. 5</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- în internatele liceelor și în căminele studențești este permisă cazarea pe sexe, dar cu intrări și paliere separate - Art. 4, alin. 6</li><li>- dotarea blocului alimentar se va face conform Ord. M.S. 976/1998 și se vor respecta circuitele funcționale. Este obligatorie existența vestiarului filtru pentru personalul blocurilor alimentare;</li><li>- platformele pentru colectarea reziduurilor vor fi amplasate la distanța de minimum 10 m de clădirea unității - Art. 20, lit.f</li></ul>
2.	<b>Ord. M.S. nr. 119/2014</b>	- sursele de apă vor respecta normele de igienă – Cap. II, CAP III, Art.21- art.27
3.	<b>HG 342/2013</b>	Fântânile publice vor fi monitorizate de către autoritatea teritorială de sănătate publică cel puțin o dată pe an - art. 50
4.	<b>Legea nr. 458/2002 modificată și completată cu Legea nr. 311/2004</b>	- parametrii de calitate ai apei potabile –tabelele 1A și tabelul 2.
5.	<b>Ord. M.S. nr. 1030/2009 modificată și completată cu Ord. nr.251/2012 și Ord. M.S. 1185/2012</b>	- autorizarea sanitară în baza declarației pe proprie răspundere Cap. II, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art.8.
6.	<b>Ord. M.S. nr.1668/2011</b>	- Cap.IV Rolul unităților de învățământ si al autoritatilor publice locale in asigurarea si in mentinerea starii de sanatate a elevilor



# DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

## II. Situația autorizării sanitare a unităților de învățământ

### a) Centralizator (august 2018)

Anul	Total unități județ	Cu ASF			Fără ASF		
		Total ASF	ASF	ASF cu plan de conformare	Total neautorizate	respinse	n-au solicitat ASF
2018	512	363	363	-	149	146	3
2017	511	358	358	-	153	150	3

Situația autorizării pe tipuri de unități și în funcție de mediul de proveniență (urban/rural) este prezentată în **anexa 1**.

**Situația autorizării unităților de învățământ din județul Olt în intervalul 2009-2018 se prezintă astfel:**

Anul	Nr. Total unitati de invatamant	Nr. Total unitati autorizate	Procent
2018	512	<b>363</b>	70,89%
2017	511	<b>358</b>	70,05%
2016	517	<b>408</b>	78,91%
2015	559	<b>406</b>	72,62%
2014	563	<b>389</b>	69,09%
2013	580	<b>375</b>	64,65%
2012	599	<b>387</b>	64,60%
2011	639	<b>389</b>	60,87%
2010	636	<b>308</b>	48,42%
2009	648	<b>293</b>	45,21%



## DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

Cu privire la numărul unităților școlare ce nu au îndeplinit condițiile de acordare a ASF, datele analizate pentru intervalul menționat arată următoarele:

Anul	Nr.Total unitati de invatamant	Nr.Total unitati neautorizate	Din care	
			Respinse	Nu au solicitat
2018	512	149	146	3(2,01%)
2017	511	153	150	3(1,96)
2016	517	109	105	4(3,66%)
2015	559	153	148	5 ( 3,26%)
2014	563	174	159	15(8,62%)
2013	580	205	176	29(14,14%)
2012	599	212	184	28(13,20%)
2011	639	250	167	83(33,2%)
2010	636	328	162	166(50,60%)
2009	648	355	240	115(32,39%)

În anul școlar 2017-2018, prin biroul Igiena Școlară din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt au fost evaluate din punct de vedere al condițiilor igienico-sanitare, la cerere, un număr de **190 unități școlare** din mediul urban și rural, rezultatul fiind acordarea a **40 Autorizații Sanitare de Funcționare și respingerea de la autorizare a 11**. De asemenea, au fost eliberate un număr de **87 notificări** pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire -unități de învățământ.



# DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

## b) Motivele neautorizării unităților de învățământ

Cauzele care determină neîncadrarea în exigențele regulilor de funcționare și igienico-sanitare, necesare pentru acordarea Autorizației Sanitare de Funcționare ( Ord. M.S. 1955/1995 ), sunt:

1. Lipsă sursă proprie de apă potabilă sau apă ce nu respectă parametrii de potabilitate ( microbiologici și/sau fizico-chimici )
2. Clădiri având componente de construcție deteriorate ( fațade, tavane, pereți interiori, acoperișuri);
3. Mobilier școlar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta tinerilor aflați în pregătire;
4. Iluminat natural și / sau artificial necorespunzător;
5. Microclimat necorespunzător in unitatea scolara;
6. Grupuri sanitare necorespunzătoare (deteriorate, număr insuficient de cabine W.C., cabine W.C. pentru elevi neseperate pe sexe, lipsă grup sanitar personal didactic);
7. Lipsa sistemului de canalizare sau existența unui sistem de canalizare necorespunzător;
8. Lipsa platformelor betonate pentru colectarea reziduurilor solide;
9. Gard împrejmuitoar incomplet sau inexistent.

## c) Monitorizarea calității apei potabile din sursele care aprovizionează unitățile de învățământ

Situația aprovizionării cu apă pentru unitățile de învățământ respinse se prezintă astfel:

### Centralizator (august 2018)

Nr. total unități neautorizate	Nr. unități respinse	Motive			Nr. unități care nu au solicitat ASF
		Lipsă sursă apă	Apă necorespunzătoare	Alte motive	
149	146	34	32	80	3

### Centralizator(august 2017)

Nr. total unități neautorizate	Nr. unități respinse	Motive			Nr. unități care nu au solicitat ASF
		Lipsă sursă apă	Apă necorespunzătoare	Alte motive	
153	150	36	38	76	3



# DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

Situația pe tipuri de unități și în funcție de mediul de proveniență (urban/rural) este prezentată în **anexa 2**.

Ca o particularitate, pentru respingerile eliberate în anul școlar 2017-2018 au predominat cauzele enumerate mai sus la punctele 2-9, fapt ce reiese și din **anexa 2 și detaliat din anexa 3**

Având în vedere că, acordarea ASF pentru unitățile de învățământ se face **în baza declarației pe proprie răspundere** a conducătorului acesteia, fără posibilitate de vizare anuală, Inspectoratul Școlar Județean a fost informat cu privire la **modalitățile de verificare a calității apei din sursele ce deservește unitățile școlare prin adresa nr. 5952/16.07.2018**.

### III. **Activități de verificare a normelor de igiena prin Serviciul de control în Sanatate Publica(S.C.S.P.) din cadrul Direcției de Sanatate Publica Olt**

În conformitate cu Planul Național de acțiuni tematice de control al M.S., reprezentanții D.S.P.-S.C.S.P. Olt au efectuat în cursul anului școlar 2017-2018, controale în unitățile de învățământ din mediul urban și rural pentru verificarea condițiilor igienico-sanitare și buna desfășurare a programului privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat.

În cadrul acestora au fost efectuate **302 controale**, după cum urmează:

-unitati invatamant prescolar	=159;
-unitati invatamant primar, gimnazial si liceal	=143;

Toate acțiunile s-au finalizat cu întocmirea de procese verbale cu menționarea neconformităților constatate și acordarea de termene de remediere a acestora, după caz.

În urma recontroalelor, pentru deficiențele constatate s-au aplicat 13 avertismente și 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 3 000 RON.



# DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI OLT



Str. Crișan, Nr. 9 - 11, Slatina, Jud. Olt, Cod postal 230013  
Telefon 0249-422.603 • 0249-418.517 • e-mail: dspj.olt@rdslink.ro

## IV. Concluzii.

Din datele prezentate se observa o mentinere a numarului unitatilor de invatamant fara Autorizatie Sanitara de Functionare ( de la 150 in 2017, la 146 in 2018) , dar in baza motivelor mentionate in Notificarile de respingere am constatat ca aproximativ 60% dintre acestea se regasesc pe lista obiectivelor de investitii din cadrul PNDL 2015-2019 si 2017-2020 –Anexa 3.

## V. Propuneri.

1. Conform Ord. M.S. 1955/1995, există criterii diferite în evaluarea unităților de învățământ preșcolar, comparativ cu unitățile de învățământ școlar.

Având în vedere existența în aceeași locație a celor două tipuri de activități, propunem găsirea, împreună cu I.Ș.J. și Consiliile Locale, a unor soluții viabile pentru organizarea corespunzătoare a grădinițelor – structuri ale școlii; în caz contrar grădinițele nu pot obține A.S.F., iar responsabilitatea funcționării neautorizate revine I.Ș.J. Olt.

2. O mai bună colaborare între conducerile unitatilor de invatamant si autoritatile publice locale în vederea asigurării condițiile igienico-sanitare de functionare privind organizarea si desfasurarea, in bune conditii, a activitatii instructiv-educative, in conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile ulterioare

**3. Solicitarea de notificări pentru construcția de clădiri noi, destinate spațiilor de învățământ, pentru reconstrucția/reabilitarea precum si pentru modificari in structura functionala a celor existente conform Ord. M.S. 1030/2009, cât și Ord. M.S. 1955/1995 – Art. 4, alin. 7 – 8.,**

4. Achitarea de către beneficiar a contravalorii serviciilor prestate cu ocazia evaluării unităților de învățământ ( eliberare buletin de analiză probă de apă ) conform tarifelor stabilite de M.S. prin Ord. M. S. 1030/2009, modificat și completat cu Ord. M.S. 251/2012 și Ord M.S. 1185/2012.

DIRECTOR EXECUTIV  
Dr. Andrei IORDACHE

IGIENA COLECTIVITATILOR  
DE COPII/TINERET  
Dr. Magdalena Stegaru