



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcția pentru Agricultură Județeană OLT

Slatina, str. Arcului nr.20, tel.:0249.430.538, fax:0249.416.388, e-mail:director.executiv@dadr-olt.ro

Nr.....

Starea de vegetație a culturilor însămânțate în toamna anului 2021 și primăvara anului 2022

Culturile agricole înființate în toamna anului 2021 și primăvara anului 2022 sunt uniforme, evoluția temperaturilor a favorizat desfășurarea proceselor vitale ale plantelor. Culturile agricole au avut o evoluție corespunzătoare din toamnă și până în prezent, acestea situându-se în parametrii optimi de vegetație. La această dată, starea de vegetație a culturilor agricole înființate în toamna anului 2021 și primăvara anului 2022 se află în continuă evoluție, putând fi influențată de fertilizarea culturilor și evoluția condițiilor meteorologice. La această dată starea fitosanitară a plantelor este în general bună.

- Cerealele de toamnă : orz, grâu își vor definitiva alungirea paiului, aflându-se predominant în fazele de burduf , înspicare , înflorire și formarea bobului , au un ritm de vegetație normală pentru această dată.

Continutul de umiditate pe adancimea de 0-100 cm in cultura de cereale se incadreaza in limitele scazute

- Rapița este in faza de înflorire și de formare a silicvelor și a boabelor în silicve.

Suprafețele însămânțate în toamna anului 2021

Cultura	Suprafața însămânțată (ha)
Grâu + secara + triticale	135085
Orz	16000
Orzoaică	6000
Rapiță	11500
Total	168585

Referitor la culturile însămânțate în primăvara anului 2022 înființate în perioada optimă, starea de vegetație este bună, culturile sunt uniforme și cu plante viguroase.

Floarea soarelui și porumbul sunt răsărite și parcurg etapa de infrunzire și dezvoltarea aparatului foliar , au un ritm de vegetație normală pentru această dată

Rezerva de umiditate din sol la culturile prasitoare se situeaza in limite satisfacatoare

Suprafețe insamantate in primavara anului 2022

Cultura	Suprafața însămânțată (ha)
Culturi de primavara total	210.613
din care:	X
Grau de primavara	1.900
Ovaz de primavara	4.000
Orzoaica de primavara	2.500
Porumb boabe total*	87.000
Sorg boabe total*	1.000
Orez	700
Alte cereale	
Floarea-soarelui total*	89.000
Rapita de primavara	55
Soia	3.500
Cartof timpuriu-semitimpuriu	550
Cartof de vara	700
Cartof de toamna	400
Legume - total - in camp si solarii: d.c.	9.000
- in solarii	2.300
Mazare boabe	6.000
Fasole boabe	300
Plante medicinale	8
Alte culturi in ogor propriu	4.000

Pomii fructiferi își vor continua creșterea lăstarilor, frunzelor și fructelor iar vița de vie se află în faza de înfrunzire, creștere a lăstarilor și apariția inflorescențelor și declanșarea infloririi.

In aceasta perioada se recomanda

- aplicarea tratamentelor fitosanitare in vii si livezi
- Efectuarea lucrarilor agrotehnice de intretinere a culturilor de primavara prasile mecanice si manuale
- Fertilizarea speciilor de camp cu ingrasaminte minerale si foliale.
- Aplicarea tratamentelor cu insectofungicide la speciile de camp.
- Aplicarea irigatiilor pe terenurile agricole care permit acesta actiune.

